



PD - 221-222/2019

Warszawa, dnia 23 września 2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: 7/D/2019.

W dniu 19 i 23 września 2019 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

CZĘŚĆ 5:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy produktów z zadania 5 z 10 dni roboczych na 25 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Wyjaśnienie: Produkty z części 5 nie znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 10-dniowy termin dostawy jest niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest termin do 5 tygodni (25 dni roboczych).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Z uwagi na specyfikę tej części zamówienia, w przypadku Pakietu 5, Zamawiający przedłuży terminu dostawy produktów z 10 dni roboczych na 25 dni roboczych od złożenia zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ.

W pkt 13.3, ppkt 2 SIWZ „Kryterium Termin pojedynczej dostawy”, dodaje się:

„Opis sposobu oceny ofert dla części 5 zamówienia

Termin dostawy nie może być krótszy niż 3 dni robocze oraz dłuższy niż 25 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia”.



2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie produktów z pozycji 1,10,13,16,18,19 z części 5 bez terminów ważności ale z 30 dniowym okresem gwarancji?

Wyjaśnienie: nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych (komórek, mikroorganizmów), pod warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakikolwiek inne cechy linii komórkowych nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji 1,10,13,16,18,19 z części 5 zamówienia bez terminów ważności ale z 30 dniowym okresem gwarancji.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w umowie.

W § 3 „Termin wykonania zamówienia” dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji 1,10,13,16,18,19 z części 5 zamówienia bez terminów ważności ale z 30 dniowym okresem gwarancji na przeżywalność materiałów biologicznych, przy czym pierwszy dzień gwarancji jest tożsamy z dniem otrzymania przesyłki”.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z poz. 2-9, 11, 12, 14, 15, 17 z części 5 z minimum 3-miesięcznym okresem ważności od daty dostawy?

Wyjaśnienie: wprowadza nową serię pożywek/suplementów do dystrybucji często na ok. 3 miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii, może się również zdarzyć, że w chwili złożenia zamówienia dostępny towar będzie posiadał termin ważności poniżej wymaganych $\frac{3}{4}$ okresu określonego przez producenta.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktów z poz. 2-9, 11, 12, 14, 15, 17 z części 5 z minimum 3 - miesięcznym okresem ważności od daty dostawy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w umowie.

W § 3 umowy „Termin wykonania zamówienia” dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z pozycji poz. 2-9, 11, 12, 14, 15, 17 z części 5 z minimum 3 - miesięcznym okresem ważności od daty dostawy”.



4. Czy posiadają Państwo planowany harmonogram dostaw?

Wyjaśnienie: powyższa informacja pomoże nam w skalkulowaniu jednostkowego kosztu transportu z magazynu w Wielkiej Brytanii do Państwa laboratorium. W przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić koszt transportu z magazynu w Londynie w cenie każdego produktu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia minimum w dwóch, maksymalnie trzech transzach.

5. Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym formularzu zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz jako załącznik do Państwa zamówienia)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Kwestie dotyczące realizacji zamówienia ustalane będą z wybranym Wykonawcą.

6. We wzorze umowy w §3, pkt.1 widnieje zapis: „Za wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należyte wykonane uznaje się przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.”

W związku z niestaością cen oraz zmienną dostępnością produktów w tak długim okresie czasu, polityka naszej firmy nie pozwala na podpisanie umowy na tę grupę produktów na okres dłuższy, niż 12 miesięcy. Z związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 12 miesięcy od daty podpisania umowy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

- §3 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie: „Za wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należyte wykonane uznaje się przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.”



- pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia.

Data zakończenia – do dnia 30 czerwca 2021 r.”

7. W § 6, ust. 1 widnieje zapis:

„Ustala się następujące kary umowne i ich wysokości:

- za nie przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości pojedynczego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
- za nie wykonanie przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej/wymiany wadliwego przedmiotu umowy/dostarczenia brakującej ilości przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej,
- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia,
- za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Ustala się następujące kary umowne i ich wysokości:

- za nie przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
- za nie wykonanie przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej/wymiany wadliwego przedmiotu umowy/dostarczenia brakującej ilości przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości reklamowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej,



- c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia,
- d. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 6, ust. 1 umowy lit. c i d.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w § 6, ust. 1 lit. c i d umowy. Punkty c i d umowy, po zmianie otrzymują brzmienie:

- c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia.
- d. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części zamówienia.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 6, ust. 1 lit. a i b umowy.

- 8. W § 6 pkt. 4 widnieje zapis:** „Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.”

Niestety ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, w której nie jest określona górna granica roszczeń lub ten zapis będzie mógł być wykluczony z umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w § 6 pkt. 4 bądź dodanie do projektu umowy zapisu zgodnego z warunkami sprzedaży do realizowanej oferty:

„a) całkowita łączna odpowiedzialność jest ograniczona do niższej z następujących kwot:

(i) wartości Towarów i/lub Usług;

lub



(ii) 400 000 GBP lub równoważności tej kwoty w euro, lub PLN, przy czym Klient ma obowiązek minimalizować wysokość grożącej szkody.

- b) nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub utratę przychodów, utratę oczekiwanych oszczędności, zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa, jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, czy jakiegokolwiek pośrednie lub następcze straty i szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Umowy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmiany w umowie w taki sposób, że w § 6 ust. 4 dodaje się:

”Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do kwoty 400 000 GBP lub równoważności tej kwoty w EURO, lub PLN, przy czym Zamawiający ma obowiązek minimalizować wysokość grożącej szkody”.

Pozostałe zmiany zapisów w umowie nie są możliwe.

- 9. We wzorze umowy w § 5, pkt. 2 widnieje zapis:** „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, nie później niż w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach dostarczonego przedmiotu umowy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru dla części 5 z 5 dni na 25 dni roboczych?

Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie centralnym, w związku z czym 5-dniowy termin wymiany jest niemożliwy do dotrzymania, realnym natomiast jest termin do 5 tygodni (25 dni roboczych).

- 10. Dotyczy wzoru umowy § 5 ustęp 2 i 3 – część 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 5 dni do 21 dni? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju,



podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego, dot. pytań 9 i 10

Z uwagi na specyfikę tej części zamówienia, w przypadku Części 5, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wymiany reklamowanego towaru z 5 dni na 25 dni roboczych?

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji w części 9 z 5 dni do 25 dni roboczych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w § 5, ust. 2 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, zgodny z wymaganiami Zamawiającego, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych (w przypadku części 5 oraz 9 zamówienia - do 25 dni roboczych) od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach dostarczonego przedmiotu umowy.”

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian ust. 1 i 3, w § 5 umowy, które otrzymują brzmienie:

1. W przypadku braków ilościowych lub wad jakościowych stwierdzonych w dostawie Zamawiający, zawiadamia o tym Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotu umowy.
3. W przypadku braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach w ilości dostarczonego przedmiotu umowy.

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 7-9 znakowanie 5 Tio1 C6, zamiast C3?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę t.j. „w pakiecie nr 6 poz. 7-9 znakowanie 5 Tio1 C6, zamiast C3”

12. Dotyczy rozdziału 13 SIWZ, ustęp 13.3, podpunkt 2) – część 9.



Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy produktów wymienionych w części 9 z 10 dni roboczych do 21 dni. Prośbę naszą motywujemy tym, iż produkty te są wytwarzane i magazynowane poza granicami kraju. Producent odczynników deklaruje czas dostawy do 21 dni kalendarzowych. Dlatego też zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację zapisów w treści SIWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża terminu dostawy produktów wymienionych w części 9 z 10 dni roboczych do 25 dni roboczych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ.

W pkt 13.3, ppkt 2 SIWZ „Kryterium Termin pojedynczej dostawy”, dodaje się:

„Opis sposobu oceny ofert dla części 9 zamówienia

Termin dostawy nie może być krótszy niż 3 dni robocze oraz dłuższy niż 25 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia”.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający usuwa z postępowania część 23 zamówienia.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, a tym samym:

- a) zmienia się termin składania ofert na **2 października 2019 r., do godziny 09:30**,
- b) zmienia się termin otwarcia ofert na **2 października 2019 r. o godzinie 10:00.**;

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Projektów Zewnętrznych
P. Łądyżyński
dr hab. inż. Piotr Łądyżyński
prof. n.dzw.