



00-221-223/2019

Warszawa, dnia 25 września 2019 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęczza Polskiej Akademii Nauk. Oznaczenie sprawy: 7/D/2019.

W dniu 23 września 2019 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Dotyczy części 9 - pozycje nr 5 i 9.

Uprzejmie prosimy o podanie referencyjnego nr katalogowego, ponieważ wyspecyfikowane produkty występują w wielu wariantach i wykonawca nie może wyspecyfikować produktu na podstawie opisu Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W celu doprecyzowania specyfikacji zamawianego produktu, Zamawiający uzupełnia pozycje 5 i 9 oraz dodatkowo pozycje 1-13 w części 9 poprzez podanie referencyjnych numerów katalogowych.

Pytanie 2.

Dotyczy wzoru umowy § 2 ustęp 5, podpunkt a, b, i d – część 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w zapisów o:



„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz świadectw jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej. Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względu na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy o wskazany powyżej zapis.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w umowie w ten sposób, że w § 2 ustęp 5 dodaje się:

„lub, w przypadku dokumentów wskazanych w pkt a, b, i d zapewnił stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu oraz świadectw jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczył je drogą e-mailową lub w formie papierowej”.

Pytanie 3.

Dotyczy wzoru umowy § 3 ustęp 7 – część 9.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w/w ustępu o zapis: „Informacja o promocjach na stronie internetowej producenta wyczerpuje zobowiązanie Wykonawcy”. Prośbę swoją motywujemy tym, iż nie mamy możliwości indywidualnego informowania o każdej z trwających promocji. Producent o wszystkich obowiązujących promocjach informuje na bieżąco klientów na całym świecie na swojej stronie internetowej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie.

Pytanie 4.

Dotyczy wzoru umowy § 7 ustęp 4 – część 9.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w/w o zapis:

„f. wycofania z produkcji”



Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający uwzględnił możliwość wycofania odczynnika i zastąpienia go zamiennikiem (§ 7 ustęp 3 Wzoru umowy).

Pytanie 5.

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie 6.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający uwzględnił wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy w § 8 ustęp 3 Wzoru umowy.

Pytanie 7.

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT



wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w umowie,

§ 6 po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się następujące kary umowne i ich wysokości:
 - a. za nie przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości netto pojedynczego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
 - b. za nie wykonanie przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej/wymiany wadliwego przedmiotu umowy/dostarczenia brakującej ilości przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej,
 - c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia,
 - d. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia.

Pytanie 8.

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?



Wyjaśnienie Zamawiającego

Zmiany zostały wprowadzona pismem z dnia 23 września 2019 r. (pytanie 7).

Pytanie 9.

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zaproponowanych powyżej zapisów.

Pytanie 10.

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?**

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.



Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający niw wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów.

Pytanie 11.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy: „W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów.

Pytanie 12.

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §4 adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w umowie, §4 ust. 2, po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie dni od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz złożenia Zamawiającemu (lub przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail:) faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.



Pytanie 13.

Dotyczy Części nr 14 poz. 4

W związku z wycofaniem z portfolio firmy próbek do cytometru, zwracamy się z prośbą o usunięcie z części nr 14 poz. 4.

Zgoda na powyższe umożliwi złożenie oferty na pozostałe pozycje autoryzowanemu dystrybutorowi.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający przesuwa pozycję 4 z części nr 14 do części nr 6, pozycja 10.

Pytanie 14.

Dotyczy projektu umowy § 1 ust. 3 i § 3 ust. 4

W związku z tym, iż przedmiot zamówienia poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi obejmuje również produkty RUO (produkty Research Use Only nie posiadają deklaracji zgodności i nie podlegają żadnemu wpisowi), prosimy o dodanie w projekcie umowy w § 1 ust. 2 zapisu: „o ile dotyczy”

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wzór umowy dotyczący sprawy nr 7/D/2019 nie posiada § 1 ust. 3, § 3 ust. 4 nie zawiera w/w treści, w związku z powyższym Zamawiający odrzuca prośbę.

Pytanie 15.

Dotyczy rozdział VII pkt 4.5 SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dla produktów równoważnych dokumentacji potwierdzającej równoważność w języku angielskim.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ, w pkt 2.7 dodaje się:

„Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających równoważność oferowanych produktów w języku polskim lub angielskim”.



Pytanie 16.

Dotyczy rozdział VII pkt 4.6 SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie dokumentacji potwierdzającej spełnianie wymaganych parametrów w języku angielskim.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy.

Pytanie 17. Dotyczy Części nr 21

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów dotyczących wymaganego terminu ważności dla części nr 21, zgodnie z wymaganiami SIWZ rozdz. IV pkt 6 wymagany okres ważności dla części nr 21 musi być nie krótszy, niż 2/3 okresu wskazanego przez producenta. W załączniku nr 1 A dla części 21 Zamawiający dodał warunek min. 9 miesięcznego terminu ważności co jest niespójne z zapisem rozdz. IV pkt 6 SIWZ.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów poprzez usunięcie z załącznika nr 1A wymogu 9 miesięcznego terminu ważności w części nr 21.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Nie dotyczy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianach dokonanych w załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający przesuwa pozycję 4 z części nr 14 do części nr 6, pozycja 10,
2. doprecyzowano część nr 20 poz. 1.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Ogólnych

mgr inż. Rafał Skorupski