



5/2020

Warszawa, dnia 28 stycznia 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.” Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/01/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Wnosimy o uzupełnienie PFU o następujące dane:

1. Podanie szacunkowej ilości ocieplenia ścian zewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż powierzchnia wynikająca z modernizacji opisanej w pkt 6.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego wyniesie 170 m².

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż ww. ilości są jedynie szacunkowymi i w żaden sposób nie mogą stanowić ewentualnej podstawy do roszczeń w zakresie robót dodatkowych/uzupełniających, gdyż wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe.



2. Wnosimy o modyfikację PFU poprzez dodanie szacunkowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany z podziałem chociażby na jej typoszeręg i ilości zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy PFU z uwzględnieniem określenia szacunkowej ilości w zakresie modernizacji opisanej w pkt. dot. Wymiana stolarki okiennej, która wynosi około 360 m²

3. Prosimy też o podanie informacji czy którekolwiek okna będą musiały być wykonane w klasie odporności ogniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na etapie projektu należy przeprowadzić konsultacje z Rzecznikiem ds. ppoż., który zdecyduje o konieczności stosowania okien w odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

4. Prosimy o podanie wymagań w zakresie odporności na włamanie okna, szyby, okucia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w tym zakresie.

5. Prosimy o podanie parametrów absorpcji światła dla pakietów szybowych oraz jakim gazem ma być wypełniona przestrzeń międzyszybowa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) zawarte w Załączniku nr 2, pkt. 2.1.

6. Podanie szacunkowej ilości ocieplenia stropodachów.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy PFU poprzez usunięcie modernizacji opisanej w pkt 6.2

7. Doprecyzowanie zakresu prac wchodzących w skład modernizacji węzła ciepłego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU w przedmiotowym zakresie, jednocześnie potwierdzając możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego w zakresie automatyki.

8. Podanie powierzchni fasady szklanej do wymiany

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż powierzchnia wynikająca z modernizacji opisanej w pkt 6.1 Programu Funkcjonalno-Użytkowego wyniesie 170 m².

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż ww. ilości są jedynie szacunkowymi i w żaden sposób nie mogą stanowić ewentualnej podstawy do roszczeń w zakresie robót dodatkowych/uzupełniających, gdyż wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe.

9. Prosimy o podanie ilości grzejników do wymiany i szacunkowej ilości ruraru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić szacunkowych ilości ruraru do wymiany. Ilość grzejników szacuje się na 135 szt.

10. Prosimy o informację, czy na instalacji c.o. należy wykonać montaż zaworów podpionowych.

Odpowiedź:

Tak.

11. Czy system oświetlenia i c.o. ma być zarządzany przez BMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada systemu BMS w budynku i nie jest to objęte niniejszym zamówieniem.

12. Jaka ilość paneli fotowoltaicznych wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej i o jakiej mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ilości paneli wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej i mocy jednostkowej paneli. Koniecznym jest wybudowanie instalacji o mocy 39,76 kW.

13. Ile opraw trzeba zastąpić oprawami typu LED?

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż należy zastąpić około 670 opraw.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż ww. ilości są jedynie szacunkowymi i w żaden sposób nie mogą stanowić ewentualnej podstawy do roszczeń w zakresie robót dodatkowych/uzupełniających, gdyż wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe.

14. Wnosimy o udostępnienie audytu energetycznego w wersji ex ante.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty zostały zamieszczone w kompletnej dokumentacji przetargowej.

15. Prosimy o podanie zapotrzebowania na moc cieplną budynku przed termomodernizacją.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż moc cieplna budynku przed termomodernizacją to około 152 kW.

16. Prosimy o podanie czy instalacją c.o. ma być wykonana podtynkowo czy natynkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przebieg instalacji c.o. zostanie zaproponowanym przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej do akceptacji przez Zamawiającego.

17. Prosimy o udostępnienie rzutów obiektu oraz jego przekroju.

Odpowiedź:

Rzuty obiektu są dostępne do wglądu.

18. Kto ponosi ryzyko finansowe wykonania robót budowlanych nie ujętych w PFU a których wykonanie okaże się niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe wykonania robót budowlanych nie ujętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a które będą niezbędne do wykonania w ramach zakresów opisanych w przedmiocie zamówienia.

19. Czy udostępnienie mediów przez Zamawiającego odbędzie się odpłatnie?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni media takie jak woda czy prąd odpłatnie dla zaplecza budowy, nieodpłatnie w termomodernizowanym obiekcie. Przyłączenie mediów leży po stronie Wykonawcy.

20. Czy Zamawiający udostępni miejsce na zaplecze budowy, jeśli tak to jakiej wielkości i jakie media będzie można przyłączyć do zaplecza?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni miejsce na zaplecze budowy o powierzchni do około 200 m² i udostępni możliwość przyłączenia mediów takich jak woda i prąd (wymagane zamontowanie podliczników). Ostateczna powierzchnia zostanie ustalona przed rozpoczęciem robót budowlanych i przekazanie frontu robót.

21. Dlaczego dla realizacji zadania wymagana jest osoba posiadająca Certyfikat z Zarządzania Projektami PRINCE 2 lub równoważny, czy zamówienie będzie realizowane w oparciu o standard zarządzania projektami i czy przedstawiciele Zamawiającego oraz nadzoru posiadają stosowne certyfikaty bądź szkolenia w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty w zakresie Warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w pkt 5.2.3.8.

Było:

dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia budowlanej w branży konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą Certyfikat z Zarządzania Projektami PRINCE 2 lub równoważny oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj na obiekcie użyteczności publicznej o wartości minimum 1,8 mln zł brutto.

Za certyfikat równoważny Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI), co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA), co najmniej na poziomie C.

Jest:

dysponuje co najmniej 1 osobą pełniącą funkcje koordynatora projektu, posiadającą uprawnienia budowlanej w branży konstrukcyjno – budowlanej, oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w systemie zaprojektuj i wybuduj na obiekcie użyteczności publicznej o wartości minimum 1,8 mln zł brutto.

22. Czy Zamawiający przewiduje zarządzanie realizacją w oparciu o metodykę PRINCE 2 w oparciu o posiadane narzędzia informatyczne, jeśli tak to prosimy o wskazanie jakie zostaną do tego wykorzystane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności zarządzania realizacją w oparciu o metodykę PRINCE 2.

23. Kto będzie odpowiadał za przygotowanie struktury zarządzania i modelu projektu w ramach PRINCE 2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa konieczności przygotowania struktury zarządzania i modelu projektu w ramach PRINCE 2.

24. Czy autorem PFU jest firma Project Energy Sp. z o.o. ?

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

25. Czy autorem wniosku aplikacyjnego była firma Project Energy Sp. z o.o. ?

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

26. Czy firma Project Energy Sp. z o.o. będzie inwestorem zastępczym bądź też będzie pełniła nadzór inwestorski ?

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

27. Czy firma Project Energy zasiada w komisji przetargowej i brała udział w kreowaniu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

28. Na jaką kwotę Zamawiający określa koszt uzyskania gwarancji zapłaty, bowiem zgodnie z art. 649 ¹ § 3 Kodeksu cywilnego połowę kosztów gwarancji ponosi Wykonawca, a tym samym musi przewidzieć to w swojej wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie tego określić.

29. Czy gradację ważności dokumentów należy przyjąć zgodnie z § 1 IPU?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

30. Czy zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia w przypadku przedłużenia się procedury udzielenia zamówienia publicznego, niekorzystnych warunków atmosferycznych czy innych zdarzeń o charakterze obiektywnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość niemniej jednak taka sytuacja będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego.

31. Czy teren robót objęty jest kontrolą dostępu, a w związku z tym pracownikom będzie konieczne wydanie kart dostępowych na potrzeby kontraktu.

Odpowiedź:

Teren jest objęty kontrolą dostępu, konieczne będzie wydanie kart dostępowych..

32. Jak dużą powierzchnię udostępni Zamawiający na potrzeby zaplecza budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni zaplecze budowy o powierzchni: do 200 m².

33. Czy należy opracować projekt warsztatowy dla ustawienia rusztowań?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga opracowania wszelkich dokumentów i projektów niezbędnych w procesie realizacji inwestycji w tym projekt warsztatowy ustawienia rusztowań, o ile okaże się niezbędny.

34. Czy należy opracować projekt organizacji ruchu i wydzielania terenu od właścicieli?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opracowania wszelkich dokumentów i projektów niezbędnych w procesie realizacji inwestycji w tym projekt organizacji ruchu i wydzielania terenu od właścicieli, o ile okaże się niezbędny.

35. Czy w przypadku rusztowań należy na całej długości wykonać daszki ochronne czy też ruch pieszy w miejscu zarusztowanego budynku zostanie wyłączony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania daszków ochronnych na rusztowaniach w obrębie dróg ruchu pieszych i zgodnie z projektem organizacji ruchu, o ile okaże się to konieczne w toku realizacji.

36. Jaką wysokość ubezpieczenia typu CAR należy przyjąć?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

37. Jaka będzie cykliczność spotkań koordynacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje spotkanie koordynacyjne raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności wynikającej z prowadzonych robót budowlanych mogą one odbywać się raz w tygodniu.

38. Jaką procentową wartość w stosunku do wartości robót Zamawiający szacuje koszty uzyskania gwarancji zapłaty. Pytanie istotne z uwagi na konieczność ujęcia w ofercie kosztów związanych z pokryciem połowy kwoty pozyskania gwarancji zapłaty przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rozumie postawionego pytania.

39. Wnosimy o dopuszczenie wykazaniem się doświadczeniem z ostatnich 6 a nie 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

40. Kto ponosi odpowiedzialność finansową za roboty nieujęte w OPZ i dokumentach

Przetargowych, których wykonanie okaże się konieczne do zrealizowania zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z formułą udzielenia zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wynikającym z tego wynagrodzeniem ryczałtowym, wszelkie roboty nie ujęte w OPZ i dokumentach przetargowych niezbędne do zrealizowania zamówienia obciążają Wykonawcę.

41. Z uwagi na przewidziana możliwość comiesięcznego fakturowania, nie znajdujemy podstawy do postawienia warunku finansowego w zakresie posiadania kwoty 5 mln zł, w związku z czym wnosimy o zmianę poprzez pomniejszenie do kwoty 2,5 mln zł.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

42. Jaki procent wartości kontraktu mogą stanowić prace projektowe?

Odpowiedź:

Wartość prac projektowych została określona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 . w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U 2004 nr 130 poz. 1389.).

43. Prosimy o określenie ilości oraz powierzchni zleconych prac, a mianowicie:

1. Wymiana fasady szklanej w części północnej – wykusze

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż w zakresie wymiany fasady szklanej powierzchni w części północnej – wykusze wyniesie ok. 170 m²

2. Ocieplenie stropodachu

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 6.

3. Wymiana stolarki okiennej

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje, iż powierzchnia w zakresie wymiany okien aluminiowych w wykuszach 180 m² oraz okien drewniano-aluminiowych i drewnianych wyniesie około 179 m².

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż ww. ilości są jedynie szacunkowymi i w żaden sposób nie mogą stanowić ewentualnej podstawy do roszczeń w zakresie robót dodatkowych/uzupełniających, gdyż wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe.

4. Modernizacja węzła ciepłego

Odpowiedź:

Zamawiający określa, iż do wymiany przewiduje się 1 węzeł ciepłowniczy.

5. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi pytania nr 9.

6. Wymiana istniejącego oświetlenia na oprawy ze źródłami typu LED

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 13.

7. Montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 14.

44. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.4 Modernizacja węzła ciepłego:

Czy Zamawiający dopuszcza równoważny system automatyki węzła?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne i/lub równoważne w zakresie automatyki węzła.

45. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania strona 21:

Prosimy o określenie miejsca gdzie mają zostać zamontowane grzejniki higieniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż kilku sztuk grzejników higienicznych, które zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej.

46. Dot. PFU i zakresu modernizacji pkt 6.5 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania strona 22:

Na jakim fragmencie (odcinku) należy wykonać rury stalowe w instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedź:

Przewody stalowe należy wykonać na fragmencie od rozdzielacza w kierunku węzła ciepła.

47. W PFU przewidziano konieczność wymiany opraw awaryjnych. W trakcie wizji lokalnej zauważyliśmy, że ilość istniejących opraw awaryjnych na obiekcie nie spełnia aktualnych przepisów. W związku z powyższym prosimy o informację, czy w zakresie prac jest zaprojektowanie i wykonanie dostosowania instalacji opraw awaryjnych do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność dostosowania obiektu do przepisów ppoż. w zakresie instalacji opraw awaryjnych.

48. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo miejsc pracy ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnię, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

49. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi.

Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-
EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-
EN61000-3-3

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

50. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

51. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju :

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

52. Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wyścięgników i instalacji opraw.

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

w pkt 9.1 i 9.2

było:

- 9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
- 9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Fof
Nk

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

jest:

- 9.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem pośtańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
- 9.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

w pkt 10.3

było:

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

PL BGK 61 1130 1017 0020 1447 0820 0025

Swift GOSKPLPW

z dopiskiem „Wadium - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/01/2020”

jest:

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

BGK PL 61 1130 1017 0020 1447 0820 0025 Swift GOSKPLPW

z dopiskiem „Wadium - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Oznaczenie sprawy: DT.OT/212/01/2020”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert tj. pkt 13.1 i 13.2 SIWZ.

Oferty należy składać w terminie do dnia **3 lutego 2020 r. do godz. 09.30.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **3 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w pok.nr 24**

Z-ca Dyrektora Instytutu
d.s. Ogólnych
[Signature]
mgr inż. Rafał Skorupski



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



